




Esquema Geral

Schema Generale



WPC[®]
AUTOMATISMI PER CANCELLI

CE 05
EN 13241-1

(89/106/CE, 98/37/CE, 2004/108/CE, 73/23/CE)
RESISTÊNCIA A CARGA DE VENTO: CLASSE 3


1	Guia Vertical	6	Ruturas de Molas	12	Suporte Cabo de Aço	17	Grelha de Ventilação
EN	Vertical track set	EN	Spring break device	EN	Bottom bracket	EN	Ventilation grille
IT	Guide Verticali	IT	Rottura di Molla	IT	Supporto cavo in acciaio	IT	Griglia di Aerazione
2	Guia Horizontal	7	Tubo com escatel e molas	13	Cavalete Lateral	18	Visor
EN	Horizontal track set	EN	Shaft with keyway and springs	EN	Side hinge	EN	Window
IT	Guide orizzontali	IT	Tubo con cava per chiavetta e molle	IT	Cavalletto Laterale	IT	Finestra
3	Suporte de Tecto	8	Molas de Torção	14	Dobradiça Central	19	Tranqueiro
EN	Track support bracket	EN	Torsion springs	EN	Intermediate hinge	EN	Slide lock
IT	Supporto a soffitto	IT	Molle di Torsione	IT	Cerniera Centrale	IT	Serratura interna
4	Suporte de Rolamento	9 e 10	Peças de Torção	15	Porta Rodas Superior	20	Punho
EN	Bearing Bracket	EN	Torsion Spring fittings	EN	Top Roller bracket	EN	Handle
IT	Supporto del Cuscinetto	IT	Parti di Torsione	IT	Porta Ruota Superiore	IT	Pugno
5	Tambores	11	Emenda de Tubo	16	Rodas		
EN	Lift drums	EN	Shaft coupler	EN	Roller		
IT	Tamburi	IT	Giunzione Tubo	IT	Ruote		



PORTAS SECCIONADAS

PORTE SEZIONALI

SECTIONAL DOORS




PORTA DE SERVIÇO INDEPENDENTE
PORTA DI SERVIZIO INDIPENDENTE
INDEPENDENT DOOR



PORTA DE SERVIÇO
PORTA DI SERVIZIO
WICKET DOOR

Dobradica normal / Cerniera normale / NORMAL HINGES

Dobradica oculta / Cerniera nascosta / HIDDEN HINGES



SOLEIRA ALTA OU SOLEIRA REDUZIDA
SOGLIA ALTA O RIDOTTA
HIGH OR LOW THRESHOLD



OPÇÃO 3 FECHADURAS
OPZIONE 3 SERRATURE
OPTION 3 LOCKS



AUTOMATISMI PER CANCELLI

SEGURANÇA

SICUREZZA

SAFETY

CONFORTO

COMFORT

ROBUSTEZ

ROBUSTEZZA

ROBUSTNESS

Atenção aos detalhes
Attenzione ai dettagli
Attention to detail



SOLUÇÕES À SUA MEDIDA

SOLUZIONI SU MISURA

CUSTOM SOLUTIONS

Os Nosso Paineis
I Nostri Pannelli
Our Panels

Anti-Entalamento
Anti-intrappolamento
Pinch-proof



Cor Personalizada – Nós Pintamos
Colore personalizzato – Dipingiamo
Custom colors – We painti



Especificações Técnicas * Specifiche tecniche * Technical specifications		
Força de aderência * Forza di adesione * Adhesive strength: $\pm 0,18 \text{ MPa}$	Resistência à compressão * Resistenza alla compressione * Compressive strength: $\pm 0,10 \text{ MPa}$	Condutividade térmica * Conduttività térmica * Thermal conductivity: $\pm 0,025 \text{ W/mK}$
Peso * Peso * Weight: $9,28 \text{ Kg/m}^2$	Densidade * Densità * Density: $\pm 40 \text{ Kg/m}^3 - \pm 10\%$	Todo o painel está coberto com filme de protecção * Tutti i pannelli sono ricoperti di pellicola protettiva * All panels are wrapped in a protective PVC film
Coeficiente de transmissão térmica: Painel 610mm/500mm sem junta: Coefficiente di trasmissione termica: pannello 610mm / 500mm senza guarnizione: Heat transfer coefficient: panel 600/500mm without seal: $U=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$		

SUPERLISO SUPERLISCIO SUPER SMOOTH



ACABAMENTO LISO 9010
FINITURA LISCIA
FINISHING SMOOTH



MADEIRA CLARA
IMITAZIONE LEGNO CHIARO
LIGHT WOOD




PRETO ONDA
ONDA NERO
BLACK WAVE



MADEIRA ESCURA
IMITAZIONE LEGNO SCURO
DARK WOOD



GRIGIO / GRAY 7076



CANELADO NORMALE RIBBED

COLORI DISPONIBILI * AVAILABLE COLORS



FINITURA WOODGRAIN

WOODGRAIN



FINITURA STUCCO

STUCCO



optional: PIASTRA IN ALLUMINIO/ALUMINUM SHEET



GRIGIO / GRAY
RAL 7011



GRIGIO / GRAY
RAL 7016



GRIGIO/GRAY METALLICO
RAL 9006



MARRONE / BROWN
RAL 8014



VERDE/GREEN
RAL 6009



VERDE/GREEN
RAL 6005



CREMA/BEIGE
RAL 1015




BLU/BLUE
RAL 5010



ROSSO/RED
RAL 3000

ALMOFADADO*CASSETTE



FINITURA WOODGRAIN
FINISHING WOODGRIAN




BIANCO / WHITE 9010

CANELADO*RIBBED U



IMITAZIONE LEGNO CHIARO *
LIGHT WOOD



IMITAZIONE LEGNO SCURO *
DARK WOOD



OPZIONE: DUE LATI (ESTERNO ED INTERNO)

OPTIONAL:DOUBLE SIDED

UNICANAL * CENTER RIBBED V



RAL 7016 STRUTTURATO
RAL 7016 TEXTURED



UNICANAL * CENTER RIBBED U



FINITURA LISCIA *
FINISHING SMOOTH
RAL 9010




IMITAZIONE LEGNO CHIARO
LIGHT WOOD



IMITAZIONE LEGNO SCURO
DARK WOOD



DISPOSITIVI DI SICUREZZA * SAFETY
DEVICES



ES. CREAMOS PRODUCTOS PARA
SIMPLIFICAR SU VIDA DIARIA.
EN. WE CREATE PRODUCTS TO
SIMPLIFY YOUR DAILY LIFE.
FR. NOUS CRÉONS DES PRODUITS POUR
VOUS SIMPLIFIER LA VIE QUOTIDIENNE.

FINESTRA / WINDOWS



330 x 330mm



310 x 310mm



500 x 530mm



330 x 330mm



665 x 345mm



609 x 203mm




670 x 345mm



PANNELLO IN ALLUMINIO VETRO

ALUMINIUM PANEL GLAZED



PANNELLO IN ALLUMINIO VENTILATO

ALUMINIUM PANEL VENTILATED

GRIGLIE DI VENTILAZIONE * VENTILATION GRILLES



500 X 330mm











337 X 131mm




255 x 135mm

MANIGLIE E SERRATURE * HANDLES AND LOCKS





- C** ARCHITRAVE * LINTEL
- B** ALTEZZA PORTA * DOOR HEIGHT
- A** LARGHEZZA DELLA PORTA * DOOR WIDTH
- D** PIUMINO LATERALE * DISTANCE FROM GUIDES TO CEILING
- E** PIUMINO LATERALE * SIDE SPACE
- H** DISTANZA DALLA GUIDA AL SOFFITTO * DISTANCE FROM GUIDES TO CEILING
- M** DISTANZA DAL TETTO AL MOTORE * DISTANCE FROM CEILING TO MOTOR RAIL
- ⊕** MOLLE * SPRINGS



MPC
AUTOMATISMI PER CANCELLI

MPC

Corso Asti, 32

12050 Guarene (CN) Italia

t.: 0039 0173 21 25 45 * f.: 0039 0173 21 07 23 * m.: 0039 34 06 47 78 17

www.mpcautomazioni.com * www.mpcportugal.com

amministrazioni@mpcautomazioni.com * geral@mpcportugal.com